

1.7.1. 8/15	Arzneimittelvereinbarung 2020 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
-----------------------	---	-------------------------------------

Anlage 2 zur Arzneimittelvereinbarung für das Jahr 2020 zwischen der KVBB und den Verbänden der Krankenkassen

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Allgemeinmediziner/ Praktische Ärzte, Internisten hausärztlich	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	91,5%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	86,7%
	3	Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Lercanidipin, Nitrendipin	95,5%
	4	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	29,8%
	5	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	56,2%
	6	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 17,1%
	7	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	96,3%
	8	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	36,2%
	9	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	33,8%
	10	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	37,5%
	11	Blutzuckerteststreifen		Maximal 0,49 €/Stück

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2020 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 9/15
-------------------------------------	---	----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Allgemeinmediziner/ Praktische Ärzte	1	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline und Biosimilars	40,7%
Internisten hausärztlich	1	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline und Biosimilars	35,8%
Anästhesisten	1	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	31,2 %
	2	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	22,9%
	3	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	50,0%
Augenärzte	1	Glaukomtherapeutika, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Wirkstoffe	83,5%
Dermatologen	1	TNF-alpha-Inhibitoren ⁴	Biosimilars	47,4%
Gynäkologen	1	Urologische Spasmolytika	Generikafähige Wirkstoffe	37,4%
Internisten fachärztlich ohne/sonstiger Schwerpunkt (Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie, Infektiologie)	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	81,3%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	79,6%
	3	Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Lercanidipin, Nitrendipin	94,0%
	4	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	23,8%
	5	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	58,2%
	6	Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe	Biosimilars	52,5%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

⁴ Bei Zielerreichung der Mindestquote werden folgende weitere preiswerte Wirkstoffe (gemessen an den Kosten der TNF-alpha-Inhibitoren) kostenentlastend analog § 15 Abs. 3 Satz 3 der Prüfvereinbarung berücksichtigt:
Brodalumab, Ixekizumab, Tofacitinib

1.7.1. 10/15	Arzneimittelvereinbarung 2020 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
------------------------	---	-------------------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Internisten fachärztlich ohne/sonstiger Schwerpunkt (Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie, Infektiologie)	7	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 8,0%
	8	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	94,2%
	9	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	41,6%
	10	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline, Biosimilars	30,9%
	11	Blutzuckerteststreifen		Maximal 0,49 €/Stück
Internisten fachärztlich SP Kardiologie	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	79,4%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	78,3%
	3	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	23,5%
	4	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	59,8%
	5	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	93,0%
Internisten fachärztlich SP Gastroenterologie	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 26,9%
	2	TNF-alpha-Inhibitoren	Biosimilars	53,9%
Internisten fachärztlich SP Nephrologie	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	64,7%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	85,1%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2020 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 11/15
-------------------------------------	---	-----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Internisten fachärztlich SP Nephrologie	3	Erythropoeseestimulierende Wirkstoffe	Biosimilars	52,5%
Internisten fachärztlich SP Rheumatologie	1	TNF-alpha-Inhibitoren ⁵	Biosimilars	51,5%
Kinder- und Jugendpsychiater	1	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat	67,4%
Nervenärzte / Neurologen	1	Antiparkinsonmittel, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige orale Wirkstoffe	85,9%
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	55,1%
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	21,4%
	4	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	45,1%
	5	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	61,8%
	6	Antidepressiva	SSRI, Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin	80,7%
	7	Antiepileptika ohne GABA-Analoga	Carbamazepin, Valproinsäure, Lamotrigin, Topiramid, Levetiracetam	80,7%
	8	Neuroleptika außer Lithium	Melperon, Olanzapin, Pipamperon, Quetiapin, Risperidon, Aripiprazol	68,5%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

⁵ Bei Zielerreichung der Mindestquote werden folgende weitere preiswerte Wirkstoffe (gemessen an den Kosten der TNF-alpha-Inhibitoren) kostenentlastend analog § 15 Abs. 3 Satz 3 der Prüfvereinbarung berücksichtigt:
Anakinra, Ixekizumab, Sarilumab, Tofacitinib

1.7.1. 12/15	Arzneimittelvereinbarung 2020 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
------------------------	---	-------------------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Psychiater	1	Antiparkinsonmittel, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige orale Wirkstoffe	96,1%
	2	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	56,8%
	3	Antidepressiva	SSRI, Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin	83,5%
	4	Neuroleptika außer Lithium	Melperon, Olanzapin, Pipamperon, Quetiapin, Risperidon, Aripiprazol	77,4%
	5	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat	67,6%
Orthopäden	1	Osteoporosemittel: Bisphosphonate, Mono- und Kombipräparate zur Behandlung der Osteoporose, Denusomab, Raloxifen, Teriparatid	Alendronsäure, Risedronsäure, auch in Kombination	46,1%
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	54,5%
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	29,2%
	4	Enoxaparin	Biosimilars	26,5%
Physikalisch-Rehabilitative Medizin	1	Osteoporosemittel: Bisphosphonate, Mono- und Kombipräparate zur Behandlung der Osteoporose, Denusomab, Raloxifen, Teriparatid	Alendronsäure, Risedronsäure, auch in Kombination	50,5%
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	43,5%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2020 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 13/15
-------------------------------------	---	-----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Physikalisch-Rehabilitative Medizin	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	15,1%
Urologen	1	Urologische Spasmolytika	Generikafähige Wirkstoffe	57,1%
	2	Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Finasterid	84,6%
Chirurgen	1	Enoxaparin	Biosimilars	22,8%
HNO-Ärzte	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3,6}	Höchstquote 20,0%
Kinderärzte	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3,6}	Höchstquote 14,3%
alle anderen Arztgruppen	1	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	25,0%
	2	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	29,9%
	3	TNF-alpha-Inhibitoren	Biosimilars	40,5%
	4	Erythropoese stimulierende Wirkstoffe	Biosimilars	46,6%
	5	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	68,6%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

⁶ Antibiotika ausgenommen Colistin, Fluorchinolone, Linezolid, Pivmecillinam, Tobramycin