

1.7.1. 8/15	Arzneimittelvereinbarung 2021 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Anlage 2 zur Arzneimittelvereinbarung für das Jahr 2021 zwischen der KVBB und den Verbänden der Krankenkassen

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Allgemeinmediziner/ Praktische Ärzte, Internisten hausärztlich	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	91,3%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	87,0%
	3	Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Lercanidipin, Nitrendipin	95,9%
	4	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	26,6%
	5	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	58,7%
	6	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 17,3%
	7	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	96,4%
	8	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	36,3%
	9	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	32,1%
	10	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	36,6%
	11	Blutzuckerteststreifen		Maximal 0,49 €/Stück
Allgemeinmediziner/ Praktische Ärzte	1	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline und Biosimilars	41,2%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2021 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 9/15
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Internisten hausärztlich	1	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline und Biosimilars	36,3%
Anästhesisten	1	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	31,5%
	2	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	22,0%
	3	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	49,2%
	4	Cannabis-Zubereitungen oder Blüten	Anteil der Patienten mit Blüten	Höchstquote 13,6%
Augenärzte	1	Glaukomtherapeutika, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Wirkstoffe	85,2%
Chirurgen	1	Enoxaparin	Biosimilars	35,2%
Dermatologen	1	TNF-alpha-Inhibitoren ⁴	Biosimilars	68,2%
Gynäkologen	1	Urologische Spasmolytika	Orale generikafähige Wirkstoffe	81,7%
HNO-Ärzte	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3,6}	Höchstquote 15,3%
Internisten fachärztlich ohne/sonstiger Schwerpunkt (Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie, Infektiologie)	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	81,5%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	80,0%
	3	Calcium-Antagonisten	Amlodipin, Lercanidipin, Nitrendipin	94,4%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

⁴ Bei Zielerreichung der Mindestquote werden folgende weitere preiswerte Wirkstoffe (gemessen an den Kosten der TNF-alpha-Inhibitoren) kostenentlastend analog § 15 Abs. 3 Satz 3 der Prüfvereinbarung berücksichtigt: Brodalumab, Ixekizumab, Tofacitinib

⁶ Antibiotika ausgenommen Colistin, Fluorchinolone, Linezolid, Pivmecillinam, Tobramycin

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Internisten fachärztlich ohne/sonstiger Schwerpunkt (Angiologie, Endokrinologie und Diabetologie, Hämatologie und Onkologie, Geriatrie, Infektiologie)	4	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	21,6%
	5	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	60,7%
	6	Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe	Erythropoietin	73,0%
	7	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 8,2%
	8	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	95,4%
	9	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	28,4%
	10	Insuline, Mono- und Kombipräparate	Humaninsuline, Biosimilars	28,6%
	11	Blutzuckerteststreifen		Maximal 0,49 €/Stück
Internisten fachärztlich SP Kardiologie	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	78,8%
	2	ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE-Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	77,1%
	3	Orale Antikoagulantien	Vitamin K-Antagonisten	20,6%
	4	Neue orale Antikoagulantien	Apixaban, Edoxaban	62,5%
	5	Thrombozytenaggregationshemmer, Mono- und Kombipräparate	ASS, Clopidogrel als Monopräparate	92,7%
Internisten fachärztlich SP Gastroenterologie	1	Zahl der Arzneimittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern ³	Höchstquote 26,2%
	2	TNF-alpha-Inhibitoren	Biosimilars	70,5%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2021 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 11/15
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Internisten fachärztlich SP Nephrologie	1	Lipidsenker, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige Statine	64,9%
	2	ACE-Hemmer, Sar- tane und Aliskiren, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige ACE- Hemmer, zusätzlich Candesartan und Valsartan, auch in Kombination mit Diuretika	85,5%
	3	Erythropoesestimu- lierende Wirkstoffe	Erythropoietin	68,2%
Internisten fachärztlich SP Rheumatologie	1	TNF-alpha- Inhibitoren ⁵	Biosimilars	60,1%
Kinderärzte	1	Zahl der Arznei- mittelpatienten ³	Anteil der Patienten mit Verordnungen von Antibiotika ^{3, 6}	Höchstquote 10,6%
	2	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat	67,6%
Kinder- und Jugendpsychiater	1	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat	68,3%
Nervenärzte / Neurologen	1	Antiparkinsonmittel, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige orale Wirkstoffe	86,1%
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombiprä- parate, ausgenom- men flüssige Tilidin- Naloxon- Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon- Kombinationen	57,2%
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transder- maler Darreichungs- formen	18,6%
	4	GABA-Analoga, Gabapentin und Pregabalin	Gabapentin	44,5%
	5	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG- Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	64,9%
	6	Antidepressiva	SSRI, Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin	80,7%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

³ Wert wird je Quartal ermittelt

⁵ Bei Zielerreichung der Mindestquote werden folgende weitere preiswerte Wirkstoffe (gemessen an den Kosten der TNF-alpha-Inhibitoren) kostenentlastend analog § 15 Abs. 3 Satz 3 der Prüfvereinbarung berücksichtigt:
Anakinra, Ixekizumab, Sarilumab, Tofacitinib

⁶ Antibiotika ausgenommen Colistin, Fluorchinolone, Linezolid, Pivmecillinam, Tobramycin

1.7.1. 12/15	Arzneimittelvereinbarung 2021 (Verbände der Krankenkassen)	Information der KVBB
------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Nervenärzte / Neurologen	7	Antiepileptika ohne GABA-Analoga	Carbamazepin, Valproinsäure, Lamotrigin, Topiramat, Levetiracetam	80,0%
	8	Neuroleptika außer Lithium	Melperon, Olanzapin, Pipamperon, Quetiapin, Risperidon, Aripiprazol	68,3%
Orthopäden	1	Osteoporosemittel: Bisphosphonate, Mono- und Kombipräparate zur Behandlung der Osteoporose, Denusomab, Raloxifen, Romosozumab, Teriparatid	Alendronsäure, Risedronsäure, auch in Kombination	45,2%
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	54,8%
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	27,5%
	4	Enoxaparin	Biosimilars	34,8%
Physikalisch-Rehabilitative Medizin	1	Osteoporosemittel: Bisphosphonate, Mono- und Kombipräparate zur Behandlung der Osteoporose, Denusomab, Raloxifen, Romosozumab, Teriparatid	Alendronsäure, Risedronsäure, auch in Kombination	49,2%
	2	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	41,6%
	3	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	19,8%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten

Information der KVBB	Arzneimittelvereinbarung 2021 (Verbände der Krankenkassen)	1.7.1. — 13/15
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Arztgruppe	Nr.	Arzneimittelgruppe	Ziel-/Leitsubstanz(en)	Zielquote für den DDD-Anteil der Leitsubstanz ²
Psychiater	1	Antiparkinsonmittel, Mono- und Kombipräparate	Generikafähige orale Wirkstoffe	91,5%
	2	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	50,0%
	3	Antidepressiva	SSRI, Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin	81,9%
	4	Neuroleptika außer Lithium	Melperon, Olanzapin, Pipamperon, Quetiapin, Risperidon, Aripiprazol	70,4%
	5	Mittel zur Behandlung der ADHS	Methylphenidat	63,1%
Urologen	1	Urologische Spasmolytika	Orale generikafähige Wirkstoffe	93,1%
	2	Alpha-Rezeptorenblocker und Testosteron-Reduktasehemmer	Tamsulosin und Finasterid	84,3%
alle anderen Arztgruppen	1	Opioide (BTM), orale, Mono- und Kombipräparate, ausgenommen flüssige Tilidin-Naloxon-Kombinationen	Höchstanteil Tapentadol und Oxycodon-Naloxon-Kombinationen	24,0%
	2	Opioide (BTM), orale und transdermale, Mono- und Kombipräparate	Höchstanteil transdermaler Darreichungsformen	29,8%
	3	TNF-alpha-Inhibitoren	Biosimilars	49,8%
	4	Erythropoesestimulierende Wirkstoffe	Erythropoetin	65,7%
	5	Basistherapie der MS mit Interferon beta 1a und 1b, PEG-Interferon beta 1a, Glatiramer und Dimethylfumarat	Interferon beta 1b, Glatiramer und Dimethylfumarat	70,8%

² sofern nicht anders angegeben Mindestquoten